

PAKIET OPTIMUM



 DLA ZDROWIA I ŻYCIA
STOWARZYSZENIE

www.enel.pl

enel-med

#zdrowiej

Pogotowie enel-med i transport sanitarny

Usługa pogotowia jest realizowana do zakładu pracy, domu pacjenta, lub do innego miejsca zdarzenia w obrębie granic administracyjnych Gdańska, Gdyni, Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Decyzję o wysłaniu ambulansu podejmuje dyspozytor na podstawie wskazań medycznych świadczących o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia. Celem interwencji jest udzielenie pacjentowi pilnej pomocy medycznej, a w przypadku konieczności dalszej diagnostyki przewiezienie pacjenta do wskazanej przez enel-med placówki bądź szpitala.

Dodatkowo naszym pacjentom gwarantujemy **transport sanitarny** na zlecenie lekarskie na terenie całego kraju, jeśli stan zdrowia uniemożliwia skorzystanie z innych środków transportu. Transport polega na przewiezieniu z/do placówki medycznej, gdy przewóz rozpoczyna się lub kończy w promieniu 25 km od centrum miasta, w którym enel-med posiada oddział, a także w promieniu 30 km od Centrum Warszawy.

Ambulatoryjna pomoc doraźna

Pacjenci enel-med, którzy potrzebują pilnego wsparcia medycznego, mogą korzystać z ambulatoryjnej pomocy doraźnej (APD) i konsultacji lekarskich 24h. APD to usługa dostępna w Warszawie przez 7 dni w tygodniu, również po godzinach pracy oddziałów. W celu umówienia wizyty prosimy kontaktować się z Pierwszą Linia Medyczną 501 111 999.

W innych miastach poza Warszawą Pierwsza Linia Medyczna kieruje pacjentów do placówek medycznych współpracujących z enel-med.

Dyżur lekarza medycyny rodzinnej 24h dla dorosłych i dzieci w oddziale enel-med Przyokopowa przy ulicy Przyokopowej 31 w Warszawie.

- konsultacja lekarza internisty
- konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
- dożylny wlew kroplowy
- EKG
- inhalacja kolejna
- inhalacja pierwszorazowa
- iniekcja domięśniowa
- iniekcja dożylna
- iniekcja podskórna lub śródskórna
- wykonanie szczepionki p/tężcowi
- założenie opatrunku dużego
- założenie opatrunku małego
- założenie opatrunku silikonowego
- zdjęcie szwów

Dyżur ortopedyczny dla dorosłych i dzieci w oddziale CENTRUM, al. Solidarności 128 w Warszawie.

- konsultacja lekarza ortopedy
- iniekcja do stawu biodrowego
- iniekcja dostawowa bez kosztu leku
- nastawienie złamania lub zwichnięcia
- opatrunek duży
- opatrunek mały
- opatrunek średni
- podanie szczepionki p/tężcowi
- punkcja
- szycie dużej rany



- szycie niewielkiej rany
 - usunięcie ciała obcego
 - usunięcie kleszcza
 - usunięcie paznokcia wrastającego
 - założenie unieruchomienia gipsu plastikowy
 - założenie unieruchomienia gipsu zwykły
 - założenie unieruchomienia szyna
 - zdjęcie unieruchomienia (gipsu zwykłego, gipsu plastikowego, szyny)
 - diagnostyka obrazowa
- (badania wykraczające poza zakres pakietu realizowane będą z 10% rabatem)

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne

W ramach abonamentu pacjent ma możliwość uzyskania **porad lekarzy specjalistów bez skierowań**, zarówno w przypadku specjalności **dla dorosłych jak i dzieci**.

Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie wstępnej diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego.

Pacjent objęty pakietem Optimum może bez limitów korzystać w oddziałach enel-med oraz placówkach partnerskich z konsultacji takich specjalistów jak:

- alergolog
- alergolog dziecięcy
- anestezjolog
- anestezjolog dziecięcy
- audiolog
- audiolog dziecięcy
- chirurg naczyniowy
- chirurg naczyniowy dziecięcy
- chirurg ogólny
- chirurg ogólny dziecięcy
- chirurg onkolog
- chirurg onkolog dziecięcy
- chirurg plastyk
- chirurg plastyk dziecięcy
- dermatolog
- dermatolog dziecięcy
- diabetolog
- diabetolog dziecięcy
- dietetyk
- dietetyk dziecięcy
- endokrynolog
- endokrynolog dziecięcy
- foniatra
- foniatra dziecięcy
- gastrolog
- gastrolog dziecięcy
- ginekolog
- ginekolog dziecięcy
- hematolog
- hematolog dziecięcy
- hepatolog
- hepatolog dziecięcy
- internista
- kardiolog
- kardiolog dziecięcy
- kardiolog - teleporada
- laryngolog
- laryngolog dziecięcy
- lekarz medycyny rodzinnej
- lekarz medycyny sportowej



- lekarz medycyny sportowej dziecięcy
- nefrolog
- nefrolog dziecięcy
- neurochirurg
- neurochirurg dziecięcy
- neurolog
- neurolog dziecięcy
- okulista
- okulista dziecięcy
- ortopeda
- ortopeda dziecięcy
- pediatra
- proktolog
- proktolog dziecięcy
- pulmonolog
- pulmonolog dziecięcy
- psychiatra – do 3 wizyt w roku
- psychiatra dziecięcy – do 3 wizyt w roku
- psycholog wizyta pierwszorazowa
- psycholog dziecięcy wizyta pierwszorazowa
- reumatolog
- reumatolog dziecięcy
- reumatolog - teleporada
- urolog
- urolog dziecięcy
- urolog - teleporada

W Centrum medycznym enel-med zatrudniamy lekarzy o najwyższym stopniu kompetencji.

Aż 95% naszej kadry posiada II stopień specjalisty, co gwarantuje wiedzę i doświadczenie na najwyższym poziomie. Wszyscy lekarze przechodzą szereg szkoleń, aby spełniać wysokie standardy obsługi pacjentów obowiązujące w Centrum medycznym enel-med. Umożliwiamy również **konsultacje profesorskie w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.**

Teleporady

Pacjent objęty pakietem Optimum może bez limitów korzystać z konsultacji lekarskich w formie teleporad. Dzięki nim w bezpieczny sposób może skontaktować się z lekarzem enel-med, który postawi diagnozę, wystawi e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie na badanie lub zaleci wizytę w oddziale.

Teleporadę można umówić kontaktując się z Call Center, przez system online i aplikację mobilną.

Lista specjalistów dostępnych bez limitów w ramach teleporad jest taka sama jak w ramach tradycyjnych konsultacji:

- alergolog
- anestezjolog
- audiolog
- chirurg naczyniowy
- chirurg ogólny
- chirurg onkolog
- chirurg plastyk
- dermatolog
- diabetolog
- dietetyk
- endokrynolog
- foniatra
- gastrolog
- ginekolog
- hematolog
- hepatolog
- internista
- kardiolog
- laryngolog
- lekarz medycyny sportowej



- nefrolog
- neurochirurg
- neurolog
- okulista
- ortopeda
- pediatra
- proktolog
- pulmonolog
- psychiatra – do 3 wizyt w roku
- psycholog - wizyta pierwszorazowa
- reumatolog
- urolog

E-wizyty

Pacjentom, którzy korzystają z pełnej wersji systemu online lub aplikacji enel-med, oferujemy dodatkową możliwość uzyskania **porady medycznej podczas czatu, wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami.**

W ramach e-wizyty specjaliści udzielają **porady profilaktycznej**, stawiają wstępną **diagnozę**, **interpretują wyniki badań lekarskich**, a także wystawiają **e-receptę, e-skierowanie** lub **e-zwolnienie.**

Lista specjalistów dostępnych bez limitów jest w ramach e-wizyty taka sama jak w ramach tradycyjnych konsultacji – zgodnie z grafikami umieszczonymi w systemie online.

- e-wizyta alergolog
- e-wizyta anestezjolog
- e-wizyta audiolog
- e-wizyta chirurg naczyń
- e-wizyta chirurg ogólny
- e-wizyta chirurg onkolog
- e-wizyta chirurg plastyk
- e-wizyta dermatolog
- e-wizyta diabetolog
- e-wizyta dietetyk
- e-wizyta endokrynolog
- e-wizyta foniatra
- e-wizyta gastrolog
- e-wizyta ginekolog
- e-wizyta hematolog
- e-wizyta hepatolog
- e-wizyta internista
- e-wizyta kardiolog
- e-wizyta laryngolog
- e-wizyta lekarz medycyny rodzinnej
- e-wizyta lekarz medycyny sportowej
- e-wizyta nefrolog
- e-wizyta neurochirurg
- e-wizyta neurolog
- e-wizyta okulista
- e-wizyta ortopeda
- e-wizyta pediatra
- e-wizyta proktolog
- e-wizyta psychiatra – do 3 wizyt w roku
- e-wizyta psycholog – wizyta pierwszorazowa
- e-wizyta pulmonolog
- e-wizyta reumatolog
- e-wizyta urolog



Prowadzenie ciąży

W centrum medycznym enel-med pacjentki, które spodziewają się dziecka, są objęte kompleksową opieką medyczną w ramach usługi PROWADZENIE CIĄŻY.

Wszystkie badania i konsultacje są zgodne ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej, zalecanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Podczas wstępnej konsultacji, każda przyszła mama otrzymuje od lekarza prowadzącego **KARTE PRZEBIEGU CIĄŻY**, która gwarantuje rekomendowany standard opieki medycznej. W karcie zawarte są bowiem informacje o przebiegu ciąży, wynikach badań, zrealizowanych konsultacjach. Dzięki temu, w momencie przyjęcia do szpitala przyszła mama posiada dane, obrazujące przebieg całej ciąży.

W ramach pakietu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań USG oraz badań laboratoryjnych.

Zabiegi ambulatoryjne

Zabiegi ambulatoryjne są wykonywane ze wskazań medycznych przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej lub po konsultacji w warunkach ambulatoryjnych.

W pakiecie Optimum dostępny jest poniższy zakres zabiegów ambulatoryjnych:.

Alergologia:

- immunoterapia – seria iniekcji odczulających z lekiem pacjenta

Chirurgia:

- biopsja diagnostyczna zmiany skórnej
- cewnikowanie pęcherza moczowego
- chirurgiczne opatrzenie rany do 2 cm
- chirurgiczne opatrzenie rany do 5 cm
- chirurgiczne opatrzenie rany nacięcie ropnia
- chirurgiczne opatrzenie rany powyżej 5 cm
- nacięcie ropnia
- nacięcie żyłaków odbytu
- paznokieć wrastający
- szycie rany
- szycie rany do 2 cm
- szycie rany do 5 cm
- szycie rany powyżej 5 cm
- usunięcie cewnika
- usunięcie ciała obcego
- usunięcie kleszcza
- usunięcie paznokcia
- zdjęcie szwów po operacji
- zmiana opatrunku po operacji

Dermatologia:

- biopsja diagnostyczna
- biopsja diagnostyczna zmiany skórnej
- usunięcie kleszcza



Ginekologia:

- elektrokoagulacja ginekologiczna
- krioterapia nadżerek
- pobranie cytologii z szyjki macicy

Laryngologia:

- nacięcie ropnia
- nacięcie ropnia okołomigdałkowego
- nacięcie ropnia przegrodynosa
- nacięcie ropnia ucha zewnętrznego
- paracenteza (przebicie błony bębenkowej)
- płukanie uszu
- przedmuchiwanie i katetyzacja trąbek usznych
- usunięcie ciała obcego z gardła
- usunięcie ciała obcego znosa
- usunięcie ciała obcego zucha
- usunięcie przedniej tamponady nosa
- założenie przedniej tamponadynosa

Okulistyka:

- badanie autorefraktometryczne
- dobieranie soczewek kontaktowych
- gonioskopia
- iniekcja podspojówkowa
- komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego
- podanie leku do worka spojówkowego
- tonometria
- usunięcie ciała obcego z rogówki

Ortopedia:

- iniekcja do stawu biodrowego
- iniekcja dostawowa bez kosztu leku
- iniekcja dostawowa z lekiem (Diprofos/Depo-Medrol)
- nastawienie złamania lub zwichnięcia
- opaska unieruchamiająca (gips plastikowy)
- opaska unieruchamiająca (gips zwykły)
- opatrunek duży-ORT
- opatrunek mały-ORT
- opatrunek średni-ORT
- paznokieć wrastający
- punkcja
- szycie rany powierzchniowej kończyn
- założenie unieruchomienia gips plastikowy
- założenie unieruchomienia gips zwykły
- założenie unieruchomienia szyna
- zdjęcie unieruchomienia

Reumatologia:

- iniekcja dostawowa bez kosztu leku

Urologia

- cewnikowanie pęcherza moczowego
- usunięcie cewnika



Gabinet zabiegowy:

- dożylny wlew kroplowy
- inhalacje
- iniekcja domięśniowa
- iniekcja dożylna
- Iniekcja podskórna lub śródskórna
- opatrunek duży
- opatrunek mały
- opatrunek silikonowy
- pobranie krwi
- pomiar ciśnienia
- pomiar wzrostu i wagi
- wykonanie szczepienia
- zdjęcie szwów

Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, opatrunki, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia innych materiałów lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt.

Profilaktyka zdrowotna indywidualna

Enel-med jako orędownik profilaktyki, rekomenduje regularną realizację prewencyjnej oceny stanu zdrowia, która zapobiega chorobom lub łagodzi skutki zachorowań.

W ramach profilaktyki indywidualnej dostosowanej do stanu zdrowia, obciążeń rodzinnych lekarze kierują pacjenta na badania dostosowane do potrzeb i wieku pacjenta. Badania zgodne z zakresem pakietu posiadanego przez pacjenta są bezpłatne.

Dodatkowo w ramach pakietu Optimum pacjent ma możliwość wykonania raz w roku bez skierowania od lekarza podstawowych badań laboratoryjnych w oddziałach własnych enel-med takich jak:

- glukoza badanie na czczo,
- cholesterol całkowity,
- badanie ogólnemoczu,
- morfologia z rozmazem automatycznym.

Badania laboratoryjne

W ramach abonamentu na podstawie skierowania od lekarza dostępne jest **ponad 300 badań** laboratoryjnych pozwalających na szeroką diagnostykę stanu zdrowia pacjenta.

Dla wygody pacjentów będących pod opieką lekarza spoza naszej placówki **honorowane są również skierowania zewnętrzne. Liczba wykonanych badań jest nielimitowana.**

Hematologia i koagulologia:

- Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
- Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/,
- D-Dimery,
- Fibrynogen,
- Ilościowe oznaczenie antytrombiny III
- Morfologia z rozmazem automatycznym,
- Odczyn Biernackiego,
- Oznaczanie odsetka retikulocytów,



- Płytki krwi,
- Rozmaz ręczny krwi.

Analityka:

- Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze oznacz.),
- Badanie kału w kierunku pasożytów (drugie oznacz.),
- Badanie kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.),
- Białko Bence-Jonesa,
- Białko w DZM,
- Białko w moczu,
- Glukoza w DZM,
- Glukoza w moczu,
- Kał - badanie ogólne,
- Kał - badanie w kierunku *Helicobacter pylori*,
- Kał - lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA,
- Kamień moczowy - analiza składu,
- Liczba Addisa w DZM,
- Mocz - badanie ogólne,
- Osmolalność w moczu,
- Osmolalność w surowicy,
- Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu.
- Krew utajona w kale - wykrywanie (met. immunochemiczną).

Biochemia:

- Albumina w surowicy,
- Alfa 1 Antytrypsyna,
- Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid),
- Aminotransferaza alaninowa (ALT),
- Aminotransferaza asparaginianowa (AST),
- Amylaza w moczu,
- Amylaza w surowicy,
- Apolipoproteina A1 (APO A1),
- Apolipoproteina B (APO B),
- ASO (test ilościowy),
- Białko całkowite,
- Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe,
- Bilirubina bezpośrednia w surowicy,
- Bilirubina całkowita w surowicy,
- Bilirubina pośrednia w surowicy,
- Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC),
- Ceruloplazmina,
- Chlorki w DZM,
- Chlorki w surowicy,
- Cholesterol całkowity,
- Cholesterol HDL w surowicy,
- Cholinoesteraza,
- Cynk w surowicy,
- Czynniki reumatoidalny (RF) – ilość,
- Dehydrogenaza mleczanowa (LDH),
- Erytropoetyna,
- Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna,
- Fosfataza alkaliczna (ALP),
- Fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
- Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP),
- Fosfor nieorganiczny w DZM,
- Fosfor nieorganiczny w surowicy,
- Fosforan nieorganiczny w moczu,
- Fruktozamina,

PAKIET OPTIMUM

- Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP),
- Glukoza,
- Glukoza (po 1h po 50g glukozy),
- Glukoza (po 1h po 75g glukozy),
- Glukoza (po 2h po 50g glukozy),
- Glukoza (po 2h po 75g glukozy),
- Glukoza (po 1h po posiłku),
- Glukoza (po 2h po posiłku),
- Karbamazepina,
- Kinaza kreatynowa (CK),
- Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.,
- Koproporfiryny w DZM,
- Kreatynina w DZM,
- Kreatynina w moczu,
- Kreatynina w surowicy,
- Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM,
- Kwas moczowy w DZM,
- Kwas moczowy w moczu,
- Kwas moczowy w surowicy,
- Kwas walproinowy,
- Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM,
- Kwasy żółciowe,
- Lipaza,
- Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.),
- Lit,
- Magnez w DZM,
- Magnez w moczu,
- Magnez w surowicy,
- Miedź w surowicy,
- Mioglobina,
- Mocznik w DZM,
- Mocznik w moczu,
- Mocznik w surowicy,
- Odczyn Waaler - Rose,
- Ołów we krwi,
- Potas w DZM,
- Potas w moczu,
- Potas w surowicy,
- Protoporfiryna cynkowa,
- Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram),
- Rtęć w moczu,
- Sód w DZM,
- Sód w surowicy,
- Triglicerydy,
- Troponina I,
- Troponina T,
- Wapń całkowity w DZM,
- Wapń całkowity w surowicy,
- Wapń w moczu,
- Wapń zjonizowany,
- Żelazo w surowicy (po 1h),
- Żelazo w surowicy (po 2h),
- Żelazo w surowicy (po 3h),
- Żelazo w surowicy (po 4h)
- Żelazo w surowicy (po 5h)
- Żelazo w surowicy (po 6h)
- Żelazo w surowicy.

Serologia:

- Allo-przeciwciała odpornościowe,
- Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA),
- Grupa krwi + Rh,



- Identyfikacja p/c odpornościowych/potwierdzenie w RCKiK,
- Mononukleozę (test lateksowy).
- Serologia kiły - test potwierdzenia - FTA,

Diagnostyka chorób tarczycy:

- Całkowita trójiodotyronina (T3),
- Całkowita tyroksyna (T4),
- Przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG),
- Przeciwciała przeciw receptorom TSH - TRAB;

Hormony płciowe i metaboliczne:

- 17 - OH progesteron,
- Aldosteron (surowica),
- Androstendion,
- B-HCG Gonadotropina kosmówkowa,
- Dehydroepiandrosteron (DHEA),
- Estradiol (E2),
- Estriol wolny,
- Folikulotropina (FSH),
- Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG),
- Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - total,
- Hormon wzrostu (hGH).
- Kortyzol po deksametazonie,
- Kortyzol po południu,

Diagnostyka cukrzycy:

- 17 - hydroksysteridy w DZM, 17 - ketosteridy w DZM,
- C - peptyd,
- Hemoglobina glikowana (HbA1c),
- Insulina (po 1h po 75g glukozy),

Markery nowotworowe:

- Alfa-fetoproteina (AFP),

- Serologia kiły RPR/ (VDRL).

- Tyreoglobulina, Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO),
- Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji,
- Wolna trijodotyronina (FT3),
- Wolna tyroksyna (FT4).

- Kortyzol rano,
- Kortyzol w DZM,
- Luteotropina (LH),
- Progesteron,
- Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 1h),
- Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 2h),
- Prolaktyna (PRL),
- Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S),
- Testosteron,
- Transferyna,
- Wolny aldosteron w DZM.

- Insulina (po 2h po 75g glukozy),
- Insulina,
- Przeciwciała anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej),
- Witamina 25(OH)D Total.

- Antygen karcinoembrionalny (CEA),



- Antygen polipeptydowy swoisty (TPS);
- CA 125, CA 15-3, CA 19-9,
- PSA całkowity,
- PSA wolny.

Diagnostyka anemii:

- Witamina B12,
- Kwas foliowy,
- Ferrytyna.

Badania cytologiczne:

- Cytologia moczu;
- Cytologia złuszczeniowa błony śluzowej nosa,
- Cytologiczne badanie płynów z jam ciała,
- Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy.

Diagnostyka osteoporozy:

- Pyrylinks - D w moczu,
- Ctetopeptyd i kolagenu - ICTP,
- Osteokalcyna.

Diagnostyka infekcji:

- Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM,
- Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta,
- Brucella odczyn wiązania dopełniacza (OWD),
- Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.),
- Chlamydia pneumoniae p/c IgG,
- Chlamydia trachomatis p/c IgG,
- Chlamydia trachomatis p/c IgM,
- CMV IgG awidność,
- Cytomegalia - IgG (CMV IgG),
- Cytomegalia - IgM (CMV IgM),
- EBV VCA IgG (Mononukleoz IgG),
- EBV VCA IgM (Mononukleoz IgM),
- HAV - p/c przeciwko HAV total,
- HAV - p/c przeciwko HAV IgM,
- HBV - antygen Hbe,
- HBV - antygen Hbs,
- HBV - p/c przeciwko HBc IgM,
- HBV - p/c przeciwko HBc Total,
- HBV - p/c przeciwko Hbe,
- HBV - p/c przeciwko Hbs,
- HCV - p/c przeciwko HCV,
- Helicobacter pylori IgG,
- HIV - p/c przeciwko HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo),
- Krztusiec IgA Bordetella pertussis,
- Krztusiec IgG Bordetella pertussis,
- Krztusiec IgM Bordetella pertussis,
- Listerioza,
- Mycoplasma pneumoniae p/c IgG,
- Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,
- Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG,
- Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM.
- Przeciwciała przeciwko Toxocara - canii,
- Rubella p/c IgG,



- Rubella p/c IgM,
- Toxo p/c IgA,
- Toxo p/c IgG avidity,
- Toxo p/c IgG,
- Toxo p/c IgM.

Pozostałe hormony:

- ACTH - hormon adrenokortykotropowy,
- Gastryna,
- Homocysteina,
- Kalcytonina,
- Leptyna,
- Metoksykatecholaminy w DZM,
- Parathormon PTH;

Bakteriologia:

- Badanie na obecność *Trichomonas vaginalis* (cewka moczowa),
- Badanie na obecność *Trichomonas vaginalis* (pochwa),
- Biocenoza pochwy - czystość, preparat,
- Cewka moczowa - posiew *Mykoplasma*, *Ureaplasma*,
- Cewka moczowa - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Cewka moczowa - posiew w kierunku *neisseria gonorrhoeae*,
- *Chlamydia pneumoniae* antygen - z wymazu z gardła,
- *Chlamydia trachomatis* antygen - z wymazu cewki,
- *Chlamydia trachomatis* antygen - z wymazu gardła,
- *Chlamydia trachomatis* antygen - z wymazu oka lewego,
- *Chlamydia trachomatis* antygen - z wymazu oka prawego,
- *Chlamydia trachomatis* antygen - z wymazu szyjki macicy,
- Naskórek dłoni (bad. mykol.),
- Naskórek stóp (bad. mykol.),
- Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.),
- Paznokcierąk (bad. mykol.),
- Paznokcie stóp (bad. mykol.),
- Skóra gładka (bad. mykol.),
- Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.),
- Włosy (bad. mykol.),
- Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.),
- Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.),
- Dolne drogi oddechowe (plwocina) - tlenowo,
- Gardło - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Gardło - posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- Gardło - wymaz w kierunku *S. pyogenes* i *Strep. gr. C i G*,
- Jama ustna - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby,
- Kał - badanie na nosicielstwo (drugie oznacz.),
- Kał - badanie na nosicielstwo (pierwsze oznacz.),
- Kał - badanie na nosicielstwo (trzecie oznacz.),



- Kał - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Kał - Rota - Adenowirusy,
- Kał ogólny - posiew tlenowo + grzyby,
- Krew - posiew tlenowo,
- Migdałki - posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- Migdałki - wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G,
- Mocz - posiew,
- Nasienie - posiew tlenowo,
- Nos - posiew tlenowo,
- Nos - posiew wymazu w kierunku S. aureus,
- Odbyt - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Odbyt - posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- Oko - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Oko - posiew wymazu beztlenowo,
- Oko - posiew wymazu tlenowo,
- Plwocina – TBC (preparat + posiew),
- Plwocina - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Płyn stawowy - posiew tlenowo + beztlenowo,
- Płyn stawowy - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Płyny z jam ciała - posiew tlenowo + beztlenowo,
- Płyny z jam ciała - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Pochwa - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby,
- Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby,
- Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo,
- Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby,
- Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo,
- Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby,
- Rana - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo,
- Ropa - posiew tlenowo + beztlenowo,
- Salmonella Shigella - kał posiew,
- Skóra - posiew wymazu tlenowo.
- Streptococcus agalactiae - posiew z odbytu,
- Streptococcus agalactiae - posiew z pochwy i odbytu,
- Streptococcus agalactiae - posiew z pochwy,
- Szyjka macicy - posiew Mykoplasma, Ureaplasma,
- Szyjka macicy - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Szyjka macicy - posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- Tkanki/wydzieliny/bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo,
- Ucho - posiew beztlenowo, Ucho środkowe lewe - posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- Ucho - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- Ucho lewe (przewód słuchowyzew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- Ucho prawe (przewód słuchowyzew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- Ucho środkowe prawe - posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- Wymaz z odbytu - posiew tlenowo + grzyby,



- Yersinia - kał posiew,
- Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo,
- Zmiany skórne - posiew tlenowo.

Alergeny:

- Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy.

Immunologia + autoimmunologia:

- C3 składnik dopełniacza,
- C4 składnik dopełniacza,
- Czynniki reumatoidalny RF IgM,
- Immunoglobulina IgA w surowicy,
- Immunoglobulina IgG w surowicy,
- Immunoglobulina IgM w surowicy,
- Insulinopodobny czynnik IgF,
- Mikroalbuminuria w DZM,
- Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza,
- Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,
- Przeciwciała antykardiolipinowe IgM,
- Przeciwciała endomysialne IgA,
- Przeciwciała endomysialne IgG,
- Przeciwciała mitochondrialne (AMA),
- Przeciwciała PANCA (MPO),
- Przeciwciała przeciw antycytrulinowe (aCCP),
- Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG,
- Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM,
- Przeciwciała przeciw gliadynie IgA,
- Przeciwciała przeciw gliadynie IgG,
- Przeciwciała przeciw keratynowe (AKA),
- Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA),
- Przeciwciała przeciw plemnikowe,
- Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA,
- Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG,
- P/c przeciwjądrowe (ANA2) - TEST KOMPLEKSOWY ANA 2 (p/c przeciwjądrowe ANA + miano ANABLOT),
- Test ENA - 6 profil,
- Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH),
- Yersinia p/c IgA,
- Yersinia p/c IgG,
- Yersinia p/c IgM.

Kompleksowe badania diagnostyczne

Diagnostyka obrazowa stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej medycyny dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego możliwe jest wczesne wykrycie i wyleczenie wielu chorób.

Pacjent objęty opieką medyczną w ramach pakietu ma możliwość wykonania badania na podstawie skierowania od lekarza. **Dla wygody pacjentów będących pod opieką lekarza spoza naszej placówki honorowane są również skierowania zewnętrzne.**

W ramach pakietu Optimum dostępne są poniższe badania diagnostyczne:



- Audiogram
- Badanie autorefraktometrem
- Badanie dna oka
- Badanie mykologiczne
- Badanie widzenia przestrzennego
- Biopsja cienkoigłowa guzka
- Biopsja cienkoigłowa sutków
- Biopsja cienkoigłowa ślinianek
- Biopsja cienkoigłowa tarczycy
- Biopsja cienkoigłowa węzła chłonного
- Biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchniowej
- Dermatoskopia
- Echo serca
- EEG
- EKG spoczynkowe z opisem
- ENG
- Gonioskopia
- Holter ciśnieniowy
- Holter EKG
- Komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego
- Krzywa dobowego ciśnienia śródgałkowego
- Mammografia
- Pole widzenia
- Próba wysiłkowa

- USG standard:**
- Biopsja cienkoigłowa guzka pod kontrolą USG
- Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG
- Biopsja cienkoigłowa ślinianek pod kontrolą USG
- Biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG
- Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych pod kontrolą USG
- Biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchniowej pod kontrolą USG

- Spirometria
- Spirometria z próbą rozkurczową
- Test Actim CRP
- Glukoza - pomiarglukometrem
- Testy alergologiczne skórne
- Tonometria
- Tympanogram
- Urografia obrazowa metoda badania nerek
- Sedacja/ krótkie znieczulenie dożylne (endoskopia)
- **Gastroskopia** - endoskopowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego
- Gastroskopia z testem Helicobacter pylori
- **Kolonoskopia** - endoskopowe badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego
- **Rektoskopia** - endoskopowe badanie końcowego odcinka przewodu pokarmowego
- **Sigmoidoskopia** - endoskopowe badanie jelita grubego
- **Histopatologia** - ocena zmian chorobowych w tkankach

- Iniekcja dostawowa bez kosztu leku
- USG 2 dłoni i 2 nadgarstków
- USG 2 stawów kolanowych
- USG 2 stawów łokciowych
- USG 2 stawów skokowych
- USG bioder
- USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża mnoga
- USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża pojedyncza
- USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża mnoga



- USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża pojedyncza
- USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża mnoga
- USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża pojedyncza
- USG ciąży poza standardem (PTGP) - ciąża mnoga
- USG ciąży poza standardem (PTGP) - ciąża pojedyncza
- USG dłoni i nadgarstków
- USG grupy węzłów chłonnych
 - USG jamy brzusznej
- USG jamy brzusznej i układu moczowego
- USG jąder
- USG klatki piersiowej/jam opłucnowych
 - USG miednicy mniejszej
- USG mięśni i tkanek miękkich wskazanej okolicy
- USG mięśni, tkanek miękkich i okołostawowych
- USG nakłucie pod kontrolą
- USG narządów rodnych
- USG narządów rodnych transwaginalne
- USG okolicy łędźwiowo-krzyżowej dzieci
 - USG piersi
- USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) - ciąża mnoga (opcja 2D)
- USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) - ciąża pojedyncza (opcja 2D)
- USG płodu TA/TV do 10 tygodnia ciąży włącznie (ciąża pojedyncza, ciąża mnoga) (opcja 2D)
- USG prostaty przez powłoki brzuszne
- USG przezciężarkowe mózgu
 - USG staw barkowy
 - USG staw biodrowy
 - USG staw kolanowy
 - USG staw łokciowy
 - USG staw skokowy
 - USG staw wszystkie
- USG stawów biodrowych u dzieci
- USG stawów biodrowych u niemowląt z konsultacją w poradni preluksacyjnej
 - USG stopy USG miednicy kostnej
- USG ścięgno Achillesa
- USG ślinianek
 - USG tarczycy
- USG tkanek miękkich wskazanej okolicy
 - USG transrektalne
- USG transrektalne narządu rodowego
 - USG transrektalne prostaty
- USG układu moczowego
 - Doppler USG:**
 - USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia
 - USG Doppler inny narząd
 - USG Doppler naczyń wątroby
 - USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej/ górnej
 - USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych lub górnych
 - USG Doppler tętnic i żył kończyny dolnej/górnej
 - USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych
 - USG Doppler tętnic i żył szyjnych
 - USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej
 - USG Doppler tętnic nerkowych
 - USG Doppler tętnic podobojczykowych
 - USG Doppler tętnic szyjnych
 - USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/ górnej
 - USG Doppler żył 2 kończyn dolnych lub górnych
 - USG Doppler żył podobojczykowych
 - USG Doppler żył szyjnych
 - RTG kostny:**



- RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP
- RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP+bok
- RTG całych kończyn donych
- RTG celowane na oczodoł
- RTG celowane na poszczególny krąg
- RTG celowane na siodło tureckie
- RTG czaszki (1 projekcja)
- RTG czaszki AP + bok
- RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja)
- RTG kanału nerwu wzrokowego
- RTG klatki piersiowej - bok
- RTG klatki piersiowej AP/PA
- RTG klatki piersiowej AP/PA + bok
- RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem
- RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc
- RTG klatki piersiowej z oceną tchawicy
- RTG kości krzyżowej AP + bok
- RTG kości miednicy
- RTG kości nosa
- RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja)
- RTG kości ogonowej AP + bok
- RTG kości piętowej (1 projekcja)
- RTG kości piętowej osiowe + bok
- RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze)
- RTG kości ramiennej AP + bok
- RTG kości udowej AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1
- RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza)
- RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza)
- RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja)
- RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
- RTG kręgow C1-C2 (celowane na ząb obrotnika)
- RTG krtani
- RTG łopatki AP
- RTG łopatki AP + osiowe
- RTG łopatki osiowe
- RTG mostka - bok
- RTG mostka bok + skos
- RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje)
- RTG nadgarstka AP + bok
- RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach
- RTG nadgarstków AP (porównawcze)
- RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze)
- RTG nosogardła
- RTG obojczyka AP
- RTG obojczyków porównawcze
- RTG oczodołów - 2 projekcje
- RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja)
- RTG palca ręki AP + bok
- RTG palca stopy AP + bok
- RTG podudzia AP + bok
- RTG potylicy wg Towna (wg Orleya)
- RTG przedramienia AP + bok
- RTG przeglądowej jamy brzusznej (1 projekcja)
- RTG rąk AP (porównawcze)
- RTG rąk AP + skos (porównawcze)
- RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja)
- RTG ręki AP+ skos



- RTG rzepki +bok
- RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje)
- RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje)
- RTG rzepki AP/PA
- RTG rzepki bok
- RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze)
- RTG rzepki osiowe
- RTG rzepki wg Merchanta
- RTG stawów barkowych (porównawcze)
- RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze)
- RTG stawów biodrowych AP (porównawcze)
- RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze)
- RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco)
- RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze)
- RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja)
- RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze)
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje)
- RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze)
- RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja)
- RTG stawów skroniowo-żuchwowych
- RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe
- RTG stawu barkowego AP
- RTG stawu barkowego AP + osiowe
- RTG stawu barkowego osiowe
- RTG stawu barkowego transtorakalne
- RTG stawu biodrowego AP
- RTG stawu biodrowego AP + osiowe
- RTG stawu biodrowego osiowe
- RTG stawu kolanowego AP + bok
- RTG stawu kolanowego tunelowe
- RTG stawu łokciowego AP + bok
- RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost)
- RTG stawu skokowego AP + bok
- RTG stawu skokowego AP + bok porównawcze
- RTG stopy - skos/bok (1 projekcja)
- RTG stopy AP + bok
- RTG stóp AP + bok (porównawcze)
- RTG stóp AP/bok (porównawcze)
- RTG twarzoczaszki
- RTG uszu wg Schillera (porównawcze)
- RTG zatok obocznych nosa
- RTG żeber - skos
- RTG żeber AP/PA (1 projekcja)
- RTG żeber L+P (2 projekcje)
- RTG żuchwy (1 projekcja)
- RTG żuchwy PA + skos
- Rezonans magnetyczny (MR):**
- Angio MR głowy
- Angio MR innej okolicy anatomicznej
- Angio MR specj. + głowa
- Cholangio MR (MRCP)
- MR barkowego,
- MR kolanowego,
- MR łokciowego,
- MR nadgarstka,
- MR skokowego,
- MR skroniowo-żuchwowych,
- MR stopy
- MR biodrowego
- MR dłoni,
- MR dłoni,
- MR głowy
- MR głowy z opcją dyfuzji (DWI)
- MR jamy brzusznej
- MR kości
- MR kości ramienia,



- MR kręgosłupa
- MR małych kości
- MR małych stawów
- MR miednicy mniejszej
- MR oczodołów
- MR podst. całego kręgosłupa (3 odcinki)
- MR podst. głowy EPI
- MR podst. głowy i oczodołów
- MR podst. głowy i przysadki
- MR podst. głowy z opcją perfuzji (PWI)
- MR podst. kręgosłupa (2 odcinki)
- MR podst. kręgosłupa odcinek c
- MR podst. kręgosłupa odcinek ls
- MR podst. kręgosłupa odcinek th
- MR podudzia
- MR prostaty
- MR przedramienia,
- MR przysadki
- MR specj. jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- MR specj. stawów krzyżowo-biodrowych
- MR stawu
- MR stopy
- MR szyi
- MR śródpiersia
- MR tkanek miękkich wskazanej okolicy
- MR twarzoczaszki
- MR uda,
- MR wysokospecj. krtani
- MR zatok
- Scyntygrafia:**
 - scyntygrafia całego ciała (MIBI)
 - scyntygrafia całego ciała Jodem
 - scyntygrafia kości badanie trójfazowe
 - scyntygrafia kości statyczna
 - scyntygrafia mikcyjna nerek
 - scyntygrafia mózgu
 - scyntygrafia nerek dynamiczna
 - scyntygrafia nerek statyczna
 - scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym
 - scyntygrafia przewodu pokarmowego
 - scyntygrafia przytarczyc
 - scyntygrafia receptorów dla somatostatyny
 - scyntygrafia ślinianek
 - scyntygrafia tarczycy
 - scyntygrafia układu limfatycznego
 - scyntygrafia wątroby statyczna
 - scyntygrafia z galem 67
- Tomografia komputerowa (CT):**
 - TK głowy
 - TK jamy brzusznej
 - TK klatki piersiowej
 - TK kości
 - TK kości skroniowej (uszu)
 - TK kości udowej,
 - TK kręgosłupa
 - TK krtani,
 - TK miednicy mniejszej
 - TK nadnercza,
 - TK nerek,
 - TK nosogardła
 - TK oczodołów
 - TK podst. kręgosłupa odcinek c
 - TK podst. kręgosłupa odcinek ls
 - TK podst. kręgosłupa odcinek th
 - TK podudzia,
 - TK prostaty
 - TK przedramienia,
 - TK ramienia,
 - TK rekonstrukcja 3D
 - TK ręki,
 - TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT)
 - TK specj. miednicy mniejszej (w tym narządu rodnego lub prostaty)
 - TK stawu
 - TK stawu barkowego,
 - TK stawu biodrowego,
 - TK stawu kolanowego,
 - TK stawu łokciowego,



- TK stawu nadgarstka
- TK stawu skokowego,
- TK stopy
- TK szyi
- TK śledziony,
- TK trzustki,
- TK twarzoczaszki
- TK układu moczowego,
- TK wątroby,
- TK zatok

Abonament medyczny zawiera również znieczulenia, kontrasty i nagrywanie badań na nośnikach elektronicznych - w zależności od możliwości aparatury medycznej.

- Abonament medyczny zawiera również znieczulenia, kontrasty i nagrywanie badań na nośnikach elektronicznych - w zależności od możliwości aparatury medycznej.

Szczepienia ochronne

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko:

- grypie,
- tężcowi i błonicy.

Zarówno koszt szczepionek, jak i ich wykonanie zostały wliczone w cenę pakietu. Dla grup pacjentów od 20 osób szczepienia możemy wykonać w siedzibie firmy.

Wizyty domowe

Domowe wizyty **lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej** realizowane ze wskazań medycznych, zapewniają pomoc lekarską w miejscu zachorowania osoby dorosłej lub dziecka. Wizyty domowe zapewniamy na obszarze 30 km od Centrum Warszawy i 25 km od Centrum Gdańska, Gdyni, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia.

W innych miastach Polski, wizyty domowe odbywają się w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjenci są zgłoszeni do stałej opieki medycznej. Tryb zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych.

Profilaktyka stomatologiczna

Ofertę stomatologiczną enel-med realizuje w 20 oddziałach: w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Enel-med posiada ponad 70 gabinetów stomatologicznych, zatrudnia ponad 200 lekarzy stomatologów i ponad 100 higienistek i asystentek stomatologicznych.

Nasze gabinety stomatologiczne wyposażone są w urządzenia ultradźwiękowe przeznaczone do usuwania kamienia i osadu oraz piaskowania, lakowania i fluoryzacji zębów. Ponadto, nasz personel w każdej chwili służy Państwu radą w zakresie doboru odpowiednich środków higieny jamy ustnej oraz ich stosowania.

Elementy profilaktyki stomatologicznej w pakiecie Optimum obejmują następujące zabiegi:



- Przegląd okresowy – dorośli co 6 miesięcy
- Przegląd okresowy – dzieci co 6 miesięcy
- Pantomogram kompletny przeglądowy
- Pantomogram połowa lewa
- Pantomogram połowa prawa
- Skaling – usunięcie złogów nazębnych
- Oczyszczenie zębów metodą ręczną u dzieci
- Instruktaż higieny jamy ustnej

Doraźna pomoc stomatologiczna

W razie nagłego bólu lub urazu zęba mogą uzyskać Państwo doraźną pomoc stomatologiczną.

Doraźna pomoc lekarza stomatologa obejmuje:

- chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej ze szwem,
- chirurgiczne zaopatrzenie rany małej,
- chirurgiczne zaopatrzenie rany małej z opracowaniem i szwem,
- chirurgiczne zaopatrzenie rany małej ze szwem,
- dewitalizacja miazgi zęba,
- ekstyrapacja/amputacja przyżyciowa miazgi,
- nacięcie ropnia podokostnego/podskórnego,
- nacięcie ropnia podśluzówkowego,
- opatrunek chirurgiczny,
- opatrunek leczniczy,
- pantomogram – połowa lewa,
- pantomogram – połowa prawa,
- płukanie ropnia,
- płukanie suchego zębodołu i aplikacja leku,
- ponowne zacementowanie korony/mostu/licówki/wkładu koronowo-korzeniowego,
- RTG punktowe okołowierzchołkowe,
- trepanacja zęba,
- usunięcie fragmentu zęba w znieczuleniu,
- usunięcie korzeni z dłutowaniem,
- usunięcie zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu,
- usunięcie zęba mlecznego z niezresorbowanym korzeniem w znieczuleniu,
- usunięcie zęba mlecznego ze zresorbowanym korzeniem w znieczuleniu,
- usunięcie zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu,
- zatamowanie krwawienia,
- znieczulenie międzywiązadłowe,
- znieczulenie nasiękowe,
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.

Enel-med FAST

Usługa umożliwia skorzystanie z szybszego terminu wizyty zawartej w pakiecie, u imiennie wybranego lekarza specjalisty, umówienie wizyty następuje poprzez system on-line i aplikację enel-med, w terminie



dwóch kolejnych dni, tj. dzień, w którym wizyta jest umawiana oraz dzień następny za odpłatnością w wysokości 50% ceny wizyty według aktualnego cennika.

Zniżki na pozostałe usługi poza abonamentowe świadczone w oddziałach enel-med.

Posiadając pakiet Optimum pracownik otrzymuje dostęp do programu rabatowego na usługi medyczne nie zawarte w jego pakiecie.

- 15% zniżki na pozostałe badania laboratoryjne,
- 15% zniżki na program 24 h dla zdrowia,
- 15% zniżki na pozostałą profilaktykę stomatologiczną,
- 15% zniżki na stomatologię zachowawczą, wypełnienia zębów,
- 10% zniżki na pozostałe konsultacje specjalistyczne, usługi z zakresu rehabilitacji, operacji, badań diagnostycznych i innych nie zawartych w pakietach,
- 50% na usługę ENEL –MED FAST (usługa umożliwia pacjentom umówienie się na usługę medyczną odpowiadającą rodzajowo usługom medycznym znajdującym się w posiadanym przez Pacjenta pakiecie do imiennie wybranego lekarza specjalisty w terminie dwóch kolejnych dni, tj. dzień, w którym wizyta jest umawiana oraz dzień następny; zgodnie z aktualnymi zasadami świadczenia usługi wizyta może być umówiona przez Pacjenta za pośrednictwem systemu on-line, a zatem wymaga posiadania przez pacjenta dostępu do systemu).

Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów.

Zniżki obowiązują na usługi zgodnie z zakresem usług oferowanym w oddziałach centrum medycznego enel-med obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

